

Kullfilter

Filter for montering
i kanal.



■ Beskrivelse

Stasjonær filterenhet for montering i kanal, som filtrerer / reduserer lukt og gasser effektivt gjennom sylindere av spesialblandet aktivt kull. Utfordringer knyttet til lukt, er ofte et tema når det gjelder kjøkkenavtrekk. Derfor er SFC den perfekte løsningen for profesjonelle kjøkken. Effektiv løsning på lukt- og gassproblematikken, renere luft. Max driftstemperatur er 80°C.

■ Spesifikasjoner

Filterkassen kommer i 3 størrelser, SFC-25, SFC-50 og SFC-75, men kan enkelt kombineres og tilpasses anleggets kapasitet / luftmengde. En enhet inkluderer filterhus, ramme og filtersylinder.

■ Dimensjon / Kapasitet

Enhetene kan benyttes der hvor lukt og – eller gasser er et tema.

	SFC-25	SFC-50	SFC-75
FYSSISKE DIMENSJONER			
Høyde	630 mm	630 mm	630 mm
Bredde	450 mm	900 mm	1350 mm
Dybde	660 mm	660 mm	660 mm
Vekt	63 kg	106 kg	160 kg
FILTER			
Sylindere	8 (2 sett av 4 stk.)	16 (4 sett av 4 stk.)	24 (6 sett av 4 stk.)
Anbefalt max luftmengde pr. enhet	1600 m ³ /h	3200 m ³ /h	4800 m ³ /h

Bruksområde

- Enhetene kan benyttes der hvor lukt og – eller gasser er et tema. Hovedsakelig ved matproduksjon, men det kan for eksempel også være ved avtrekk fra søppelrom.

Montering

- Enhetene kan enkelt monteres på linje, oppå eller bak hverandre. Dette gir deg muligheten til å installere den mest effektive filter kombinasjonen som passer dine behov.